



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-1109 (1)
ПЛОВДИВ, ...*М.М.*.....2022 г.

ДО
Г-Н ИВАЙЛО ЙОТКОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ
БУЛ. „МАРИЦА“ № 122
4000 ГР. ПЛОВДИВ

Ваш изх. № ОВОС-3067-1/25.10.2022 г.

Относно: Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Почистване коритото на р. Марица от наносни отложения, саморасла растителност и укрепване на бреговете, с цел осигуряване на хидравлична проводимост“ в землището на с. Цаланица, община Родопи, област Пловдив“, с възложител: „ПМК“ ООД – с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТКОВ,

В отговор на Ваше писмо с изх. № ОВОС-3067-1/25.10.2022 г., изпратено на основание чл. 12, ал. 5 и 6 от Наредбата за ОС, след запознаване с приложеното уведомление, съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ (БДИБР) Пловдив изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР).

Характеристика и цел на ИП. Инвестиционното предложение предвижда почистване на речното легло на р. Марица от наносни отложения, саморасла растителност и укрепване на бреговете, с цел осигуряване на хидравлична проводимост“ в землището на с. Цаланица, община Родопи, област Пловдив, на основание сключен договор № АСД-12-69/08.09.2022 г. с Областна администрация – Пловдив, съгласно чл. 140 от Закона за водите.

Съвременната наносно-акумулативна дейност на р. Марица в **землището на с. Цаланица, община Родопи, в участъка над вливането на р. Въча,** създава динамични отложения под формата на валове и речни полоси от наноси.

В разглеждания участък р. Марица не е коригирана, но е андигирана с частична предпазна дига от страната на десния бряг, под Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО). В речното корито има отложени значително количество наносни отложения, разположени под формата на два последователни полуострова - един от страната на левия бряг и един от страната на десния бряг. Те са стеснили значително речното корито като на места кюнето е само 40 + 70 м.

Вследствие на отложените наноси речното течение меандрира, при което руши и двата бряга. От страната на левия бряг съществуващото корито е извън границите на водния обект, съгласно кадастралната карта на с. Цаланица. Особено опасно е подкопан десния бряг,



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 20
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:
bd_plovdiv@earbd.bg



непосредствено под РДНО, като брега е стигнал почти до дигата. Всичко това налага спешно почистване на речното корито и укрепване на бреговете на реката.

Изземването на наносите ще става след премахване на самозалесилата се растителност върху тях, която ще се предава на Кмета на Община Родопи за социални нужди. Изземването ще се извършва с багер на отвал. След тяхното обезводняване те ще се товарят с фадрома на автотранспорт и ще се извозват и депонират на площадка в землището на с. Костиево (ПИ 38950.14.9), за ползването на която Възложителят има сключен договор за наем.

С настоящото ИП се предвиждат две укрепления - едно на десния бряг и едно на левия бряг: За укрепване на десния бряг е предвидено изграждане на надлъжно укрепително съоръжение с дължина 133 м от едроломен камък, уплътнен с по-дребни каменни фракции. Ширината на короната е 3,50 м, за да позволява механизизирано изпълнение. Откосът откъм водата е 1:2, а откъм брега 1:1. Пространството между брега и съоръжението се запълва със скални маси.

Участъкът за укрепване и възстановяване на левия бряг е разположен в част от ПИ № 78029.320.370 с НТП: гори и храсти в земеделска земя, общинска собственост (община Родопи). Водното течение е унищожило част от този имот, поради което за неговото възстановяване се предвижда изграждането на 4 броя напречни укрепителни съоръжения (буни). Буните се разполагат косо по течението на реката (деклинанти) и са с различни дължини: Буна 1 е 25 м, Буна 2 е 50 м, Буна 3 е 40 м и Буна 4 е 20 м. Откосите на буните откъм речното течение са 1:1, а под него 1:2. Ширината на короните е 3,50 м, а височината 1,50 м. Главите на буните са с откоси 1:6. Коренът на буната (откъм изровения лев бряг) се вкопава 3,0 м в съществуващия път от едроломен камък. Предвижда се този път да се разшири до 3,50 м и да играе ролята на надлъжно укрепително съоръжение, в което се закотвят буните. Буните и надлъжното укрепително съоръжение (път) се изграждат от едроломен камък, уплътнен с по-дребни каменни фракции.

Общата дължина за почистване и укрепване е около 640 м. Обемът на излишните наносни отложения възлиза на около 66000 м³, като в т.ч. не са включени допълнителните динамични наносни отложения, формирани от кумулативната дейност на реката през периода на реализация на ИП. За реализацията на ИП няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура. Изкопните работи са с малка дълбочина (1,0+3,0 м) и ще се извършват с багер, без използване на взрив. Всички изкопни работи са на котите, не по-ниски от котите на съществуващото дъно.

Съставен е Протокол от 05.01.2022 г. на Областния управител на област Пловдив с изх. №РД-18-3/11.01.2022 г. в резултат от проведена Междуведомствена комисия, свикана със Заповед № РД-22-100/09.12.2021 г.

1.2. Местоположение на ИП: Според представената в уведомлението информация (координати на крайни точки на участъка), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „р. Марица от р. Тополница до вливане на р. Въча, и ГОК-9 и ГОК-II“ с код **BG3MA700R143**.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“ с код **BG3G000000Q013**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП попада в зона за защита на водите – ЗЗ „Река Марица“ с код **BG3FSWMA790R157**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 4 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.4 на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в зона за защита на водите – ЗЗ „Река Марица“ с код **BG0000578**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 1. на ПУРБ на ИБР.



ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Марица – Пловдив“ с код BG0002087, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 2. на ПУРБ на ИБР. Зоната за защита е обявена със Заповед № РД-836/17.11.2008 г., обн. ДВ бр. ДВ бр. 108/19.12.2008 г.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „Водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. Участъкът на ИП не попада в и не граничи с пояси на учредени СОЗ.

ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG3_APSFR_MA_05 – Марица – Пловдив, от определените в ПУРН ИБР 2016-2021 РЗПРН.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР. Повърхностно водно тяло „р. Марица от р. Тополница до вливане на р. Вьча, и ГОК-9 и ГОК-II“ с код BG3MA700R143 е определено като силно модифицирано водно тяло с умерен екологичен потенциал и в добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) постигане на добро състояние по Макрозообентос, Фитобентос, Макрофити, БПК, NH₄, Си по отношение на екологичното състояние и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ, бр. 87 от 2007 г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г.) и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G000000Q013 е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2 Състояние по последна годишна оценка: Повърхностно водно тяло „р. Марица от р. Тополница до вливане на р. Вьча, и ГОК-9 и ГОК-II“ с код BG3MA700R143 през 2021 г. е определено като силно модифицирано водно тяло с умерен екологичен потенциал и в добро химично състояние. Изместващи показатели: Макрозообентос, Al.


1.3.3. Заключение: Водно тяло с код BG3MA700R143 е с непроменени екологичен потенциал и химично състояние спрямо определените в ПУРБ на ИБР 2016-2021 г.

1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.

1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП няма определена мярка.

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Смекчаване на натиска от климатичните промени, действие за изпълнение на мярката: 7.Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност във водосбора на притоци, вливащи се в райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН), с изключение на случаи, когато е доказана необходимост за осигуряване на проводимост на реките. Мярката е с код OS_1.

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: „Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия“, действие за изпълнение на мярката: „8.Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност. Въвеждане на забрана за сечи на естествена дървесна растителност по



бреговете и островите в реката.“ (код на действието НУ_1_1). Действието е предвидено за частта на водните тела, попадащи в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ

• В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 1. Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и планове за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и планове за управлението им.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите. ИП попада в ЗЗ „Марица – Пловдив“, като са въведени забрани в заповедта за обявяване с № РД-836/17.11.2008 г., обн. ДВ бр. ДВ бр. 108/19.12.2008 г.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към Раздел 5 на ПУРН на ИБР. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН 2016-2021 на ИБР не са определени конкретни мерки, свързани с характера на ИП:

1.4.2.1. Препенка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. При спазване на посочените по-долу условия не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1. Забрани и ограничения и изисквания в Закона за водите: Няма предвидени забрани за ИП, като дейностите по осъществяването на ИП подлежат на разрешителен режим съгласно: чл. 140 (7) - за дейностите по осигуряване на проводимост чрез изземване на наносни отложения; чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „г“ от Закона за водите – за дейностите по укрепване на речен бряг; чл. 46, ал. 1, т. 10 от Закона за водите – за дейностите по почистване от храсти и дървесна растителност.

2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконовите актове към Закона за водите: Съгласно Наредба за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 г., обн. ДВ. бр.25/26.03.2021 г., за осигуряване на проводимостта на реката се забраняват дейности по почистване извън натрупани наносни коси по бреговете и острови на реката и под нивото на активното дъно на реката. Заявлението за издаване на разрешително за изземване на наносни отложения следва да бъде комплектовано съгласно изискванията на чл. 7 и чл. 33, ал. 3, а съдържанието на техническия проект за изземването следва да отговаря на чл. 35 от горе цитираната наредба по отношение дейностите по почистване натрупани наноси коси. Заявлението за издаване на разрешително за изграждане на защитни съоръжения следва да отговаря на изискванията на чл. 7, чл. 8 и чл. 28 от Наредбата.

Заклучение: Представеното ИП е *допустимо* от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР 2016-2021 г., Закона за водите и подзаконовите актове към Закона за водите при спазване на следните условия:

- Да не се допуска изземване извън определената площ от координатния регистър към уведомлението.
- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води от дейностите по ИП, в това число и от нефтопродукти.
- Да не се допускат сечи на естествена крайбрежна растителност по бреговете и островите на реката, освен при доказана необходимост;
- Наличие на издадено разрешително за ползване на воден обект по чл. 140 (7) от Закона за водите по отношение на дейности по изземване на наносни отложения
- Наличие на издадено разрешително за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „г“ от ЗВ по отношение на дейностите по изграждането на укрепителни съоръжения;
- Наличие на издадено разрешително за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 10 от ЗВ по отношение на дейностите по почистване от храстова и дървесна растителност;
- Да не се допуска почистване извън патруцани наносни коси по бреговете и острови на реката;

- Да не се допуска изземване на инертен материал под нивото на активното дъно на реката;
- Дейностите предвидени в ИП да са съобразени с протокола на Областния управител на Област Пловдив от проведена междуведомствена комисия, както следва: в заключение за гореописани участък в протокола е описано, че Областния управител на Област Пловдив да реализира вменените му с чл. 46, ал. 5 и ал. 6 от ЗВ задължения, като организира изготвяне и изпълнение на проект за възстановяване и укрепване на ерозиралите брегове на реката, чрез преместване на наносните отложения, отстраняване на самораслата растителност върху тях, възпрепятстващи и отклоняващи водното течение. Еventуално отстраняване на излишни наносни отложения да се възложи след доказване на излишни земни маси (напосни отложения) с изготвения проект.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР няма да данни за съществуващи разрешени въздействия на мястото на реализация на ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане. ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Предвидените дейности на ИП да оказат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите за зоните за защита на водите при спазване на разпоредбите на Закона за водите и по-горе поставените условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС: Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ,

Директор на Басейнова дирекция



